


CIRCULAR TUBE

RUNDRÖHR



Precision Tube (EN 10305-3) Structural Tube (EN 10219) Präzisionsrohr (EN 10305-3) Konstruktionsrohr (EN 10219)																	
D Outer diam. Außendurchm.	Cold Rolled Kaltgewalzt					Sendzimir Galvanized Verzinkt Sendzimir						Hot Rolled Warmgewalzt					Un. Einh. Tied Umschnürt
	Thickness/Dicke – T (mm) Theoretical Weight/Sollgewicht (kg/m)					Thickness/Dicke – T (mm) Theoretical Weight/Sollgewicht (kg/m)						Thickness/Dicke – T (mm) Theoretical Weight/Sollgewicht (kg/m)					
mm	0,80	1,00	1,25	1,50	2,00	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	
19	0,359	0,444	0,547	0,647	0,838	0,444	0,547	-	-	-	-	0,647	0,838	-	-	-	417
20	0,379	0,469	0,578	0,684	0,888	0,469	0,578	-	-	-	-	0,684	0,888	-	-	-	447
22	0,418	0,518	0,64	0,758	0,986	0,518	0,64	0,758	0,986	-	-	0,758	0,986	-	-	-	349
25	0,477	0,592	0,732	0,869	1,134	0,592	0,732	0,869	1,134	1,387	1,628	0,869	1,134	1,387	1,628	-	296
25,4	0,485	0,602	0,744	0,884	1,154	0,602	0,744	0,884	1,154	1,412	1,657	0,884	1,154	1,412	1,657	-	296
26,9	0,515	0,639	0,791	0,94	1,228	0,639	0,791	0,94	1,228	1,504	1,768	0,94	1,228	1,504	1,768	-	298
27	0,517	0,641	0,794	0,943	1,233	0,641	0,794	0,943	1,233	1,511	1,776	0,943	1,233	1,511	1,776	-	298
28	0,537	0,666	0,825	0,98	1,282	0,666	0,825	0,98	1,282	1,572	1,85	0,98	1,282	1,572	1,85	-	281
28,6	0,548	0,681	0,843	1,002	1,312	0,681	0,843	1,002	1,312	1,609	1,894	1,002	1,312	1,609	1,894	-	281
30	0,576	0,715	0,886	1,054	1,381	0,715	0,886	1,054	1,381	1,695	1,998	1,054	1,381	1,695	1,998	-	218
32	0,616	0,765	0,948	1,128	1,48	0,765	0,948	1,128	1,48	1,819	2,146	1,128	1,48	1,819	2,146	-	189
33,5	-	-	0,994	1,184	1,554	0,801	0,994	1,184	1,554	1,911	2,257	-	-	-	-	-	189
33,7	-	-	-	-	-	0,806	1	1,191	1,564	1,924	2,271	1,191	1,564	1,924	2,271	-	176
34	-	-	-	-	-	0,814	1,01	1,202	1,578	1,942	2,294	1,202	1,578	1,942	2,294	-	176
35	-	0,838	1,04	1,239	1,628	0,838	1,04	1,239	1,628	2,004	2,368	1,239	1,628	2,004	2,368	-	163
38	-	0,912	1,133	1,35	1,776	0,912	1,133	1,35	1,776	2,189	2,589	1,35	1,776	2,189	2,589	3,354	161
40	-	0,962	1,195	1,424	1,874	0,962	1,195	1,424	1,874	2,312	2,737	1,424	1,874	2,312	2,737	3,551	150
42	-	1,011	1,256	1,498	1,973	1,011	1,256	1,498	1,973	2,435	2,885	1,498	1,973	2,435	2,885	3,749	126
42,4	-	1,021	1,269	1,513	1,993	-	1,269	1,513	1,993	2,46	2,915	1,513	1,993	2,46	2,915	3,788	126
44,5	-	1,073	1,333	1,591	2,096	-	1,333	1,591	2,096	2,589	3,07	1,591	2,096	2,589	3,07	3,995	114
45	-	1,085	1,349	1,609	2,121	-	1,349	1,609	2,121	2,62	3,107	1,609	2,121	2,62	3,107	4,044	114
48	-	1,159	1,441	1,72	2,269	-	1,441	1,72	2,269	2,805	3,329	1,72	2,269	2,805	3,329	4,34	95
48,3	-	1,166	1,45	1,731	2,284	-	1,45	1,731	2,284	2,824	3,351	1,731	2,284	2,824	3,351	4,37	95
50	-	1,208	1,503	1,794	2,368	-	1,503	1,794	2,368	2,929	3,477	1,794	2,368	2,929	3,477	4,538	95
50,8	-	1,228	1,527	1,824	2,407	-	1,527	1,824	2,407	2,978	3,536	1,824	2,407	2,978	3,536	4,617	95
55	-	-	-	1,979	2,614	-	-	1,979	2,614	3,237	3,847	1,979	2,614	3,237	3,847	5,031	77
57	-	-	-	2,053	2,713	-	-	2,053	2,713	3,36	3,995	2,053	2,713	3,36	3,995	5,228	68
60	-	-	-	2,164	2,861	-	-	2,164	2,861	3,545	4,217	2,164	2,861	3,545	4,217	5,524	68
60,3	-	-	-	2,175	2,876	-	-	2,175	2,876	3,564	4,239	2,175	2,876	3,564	4,239	5,554	68
70	-	-	-	-	-	-	-	2,534	3,354	4,162	4,957	2,534	3,354	4,162	4,957	6,511	60
76	-	-	-	-	-	-	-	2,756	3,65	4,532	5,401	2,756	3,65	4,532	5,401	7,103	39
76,1	-	-	-	-	-	-	-	2,76	3,655	4,538	5,408	2,76	3,655	4,538	5,408	7,112	39
80	-	-	-	-	-	-	-	2,904	3,847	4,778	5,697	2,904	3,847	4,778	5,697	7,497	39
88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,286	5,327	6,355	-	4,286	5,327	6,355	8,375	39
101,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,913	6,11	7,295	9,628	23
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,228	6,504	7,768	10,259	23
114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,539	6,893	8,234	10,881	23
127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,165	7,676	9,174	12,133	23

Structural tube provided in steels S235JR, S275JO, S275J2, S355JO and S355J2. Konstruktionsrohr in den Stahlgüten S235JR, S275JO, S275J2, S355JO und S355J2.